

รายการยาฉีดที่ต้องป้องกันแสง โรงพยาบาลโสธร 2563

รายการยา	รายการยา	รายการยา
Acetylcysteine <sup>3</sup>	Digoxin <sup>2,3</sup>	Morphine
Actinomycin - D	Doxorubicin	Multivitamin
Alteplase (rt-PA )	Ephedrine sulfate	Naloxone
<b>Acyclovir *</b>	Epinephrine	Neostigmine
Aminophylline	Fentanyl	Nicardipine
Amiodarone	Fluorouracil	Norepinephrine
Amphotericin - B	Fluphenazine	Octreotide <sup>3</sup>
<b>Amoxicillin+Clavulanic acid<sup>3</sup> *</b>	Furosemide	Omeprazole <sup>3</sup>
<b>Bevacizumab<sup>2</sup> *</b>	Haloperidol	Ondansetron
Calcium folinate (Leucovorin)	Heparin sodium	Pantoprazole
Cefazolin <sup>3</sup>	Hydrocortisone	Pethidine
<b>Cefoperazone+Sulbactam<sup>3</sup> *</b>	Hyoscine-N-butylbromide <sup>3</sup>	Phenytoin
Cefotaxime <sup>3</sup>	Insulin ทุกชนิด	Rabies Vaccine <sup>3</sup>
Ceftazidime	Ketamine	Ranitidine
<b>Ceftriaxone<sup>2</sup> *</b>	Lidocaine 1 % + EPI	Sevoflurane
Cefuroxime	Lidocaine 2 % + EPI	Sodium nitroprusside
Chlorpheniramine	Methotrexate	Terbutaline
Chlorpromazine	Methylergometrine <sup>3</sup>	Triamcinolone
Ciprofloxacin	<b>Methylprednisolone *</b>	Tuberculin test
Co-trimoxazole	Metoclopramide	Vitamin B Complex
Dexamethasone	Metronidazole	Vitamin B1
Diazepam	Mitomycin- C	Vitamin K1
<b>Diclofenac *</b>	MMR vaccine <sup>3</sup>	

\*คือรายการยาที่เพิ่มเติม จากรายการยาป้องกันแสง โรงพยาบาลโสธร ปี 2559

รายการยาที่ป้องกันแสง โรงพยาบาลโสธร 2563

รายการยา	รายการยา	รายการยา
Acyclovir Tab	Entacapone Tab	Orphenadrine Tab
Alfuzocin SR Tab	Ergotamine +Carfeine Tab	Pentoxifylline Tab
Alprazolam Tab	Finasteride Tab	Perphenazine Tab
Amiodarone Tab	Furosemide Tab Syr	Phenytoin Cap
<b>Amitriptyline Tab<sup>2</sup> *</b>	<b>Folic acid Tab<sup>2</sup> *</b>	Piroxicam Cap
Amlodipine Tab	Haloperidol Tab Sol	Prazosin Tab
<b>Amoxicillin+Clavulanic acid Tab<sup>3</sup> *</b>	Hydralazine Tab	Propranolol Tab
<b>Aspirin Tab<sup>2</sup> *</b>	Hydrochlorothiazide Tab <sup>2,3</sup>	<b>Pseudoephedrine Tab *</b>
<b>Bromhexine Tab Syr<sup>2</sup> *</b>	<b>Hydroxychloroquine Tab *</b>	Pyrazinamide Tab
Bromocriptine Tab	Hydroxyzine Tab	Pyridostigmine Tab
<b>Carvedilol Tab<sup>3</sup> *</b>	Isoniazid Tab	Ranitidine Tab
Celecoxib Cap	Itraconazole Cap	Rifampicin Cap
<b>Cefdinir Cap *</b>	Levodopa + Carbidopa Tab	Risperidone Tab
Chlorpheniramine Syr	Levofloxacin Tab	Salbutamol Tab
Chlorpromazine Tab	Lorazepam Tab	Spirolactone Tab
Cilostazol Tab	Losartan Tab	Tamoxifen Tab
Clarithromycin Tab <sup>3</sup>	<b>Metformin Tab<sup>2</sup> *</b>	Terbutaline Tab <sup>3</sup>
Clonazepam Tab	<b>Methimazole Tab *</b>	Theophylline CR Tab Syr
Clomifene citrate Tab	Methotrexate Tab <sup>2</sup>	Thyroxine Sodium Tab
Codeine Tab	Methyldopa Tab <sup>3</sup>	Tinidazole Tab
Colchicine Tab	<b>Methylphenidate Tab<sup>2</sup> *</b>	<b>Tramadol Tab<sup>3</sup> *</b>
Co-trimoxazole Tab Susp	Metoclopramide Tab	Trazodone Tab <sup>2</sup>
Dapsone 100 mg. Tab	Metronidazole Tab	Verapamil Tab
Diazepam Tab	Montelukast Tab	Vitamin B Co Tab
Diclofenac Tab	Morphine ทุกรูปแบบ	Vitamin B1 Tab
Dicyclomine Tab <sup>3</sup>	<b>Moduretic Tab *</b>	Vitamin B6 Tab
Dimenhydrinate Tab	Multivitamin ทุกรูปแบบ	Vitamin B12 Tab
<b>Digoxin Tab<sup>2</sup> *</b>	Nicotin Tab	Vitamin C Tab
Diltiazem Tab	Nifedipine SR. Tab Cap	Vitamin D2 Cap
Dipotassium chlorazepate Cap	<b>Nortriptyline Tab<sup>2</sup> *</b>	Vitamin D3 Tab
<b>Domperidone Tab<sup>2</sup> *</b>	Omeprazole Cap	Vitamin E
Doxycyclin Cap	Ondansetron Tab	Warfarin Tab

\*คือรายการยาที่เพิ่มเติม จากรายการยาป้องกันแสง โรงพยาบาลโสธร ปี 2559

## แนวทางปฏิบัติ

1. ในกรณีที่ยาตั้งกล่าวบรรจุอยู่ในภาชนะที่ป้องกันแสงได้อยู่แล้ว เช่น ขวด หรือ ampule หรือ vial สีชา, กล่องกระดาศทึบหรือกระปุกยาทึบแสง, แผงอลูมิเนียมหรือ blister pack ที่มีความทึบแสง  
❖ ให้จ่ายยาตั้งกล่าวในภาชนะที่บรรจุเดิมและบรรจุในซองซิปลใส เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของยา ยกเว้นยาเม็ดที่ต้องแกะแบ่งเม็ดยาเพื่อรับประทาน เช่น แบ่งครึ่งเม็ด ให้ใส่ซองซิปลสีชาและปิดให้สนิท
2. ในกรณีที่ยาตั้งกล่าวบรรจุในภาชนะที่ไม่สามารถป้องกันแสงได้ เช่น ขวด หรือ vial หรือ ampule ใส, บรรจุรวมกันหลาย dose ในกล่อง หรือขวดเดียวกัน และจำเป็นต้องแบ่งจ่าย  
❖ ให้บรรจุยาตั้งกล่าวในภาชนะที่ทึบแสง เช่น ถุงซิปลสีชา กล่องกระดาศ หรือห่อภาชนะบรรจุยาด้วยวัสดุป้องกันแสง เช่น อลูมิเนียมฟอยด์ ก่อนส่งมอบยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ในกรณีที่เป็นยาที่ผู้ป่วยไปรับประทานที่บ้านควรจะให้คำแนะนำให้ผู้ป่วยเก็บยาไว้ในภาชนะดังกล่าวเสมอ
3. ในกรณีที่ยาตั้งกล่าวบรรจุอยู่ในภาชนะที่ป้องกันแสงได้อยู่แล้ว เช่น ขวด หรือ ampule หรือ vial สีชา, กล่องกระดาศทึบหรือกระปุกยาทึบแสง, แผงอลูมิเนียมหรือ blister pack ที่มีความทึบแสง  
❖ ให้จ่ายยาตั้งกล่าวในภาชนะที่บรรจุเดิมและบรรจุในซองซิปลใส เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของยา ยกเว้นยาเม็ดที่ต้องแกะแบ่งเม็ดยาเพื่อรับประทาน เช่น แบ่งครึ่งเม็ด ให้ใส่ซองซิปลสีชาและปิดให้สนิท
4. ในกรณีที่ยาตั้งกล่าวบรรจุในภาชนะที่ไม่สามารถป้องกันแสงได้ เช่น ขวด หรือ vial หรือ ampule ใส, บรรจุรวมกันหลาย dose ในกล่อง หรือขวดเดียวกัน และจำเป็นต้องแบ่งจ่าย  
❖ ให้บรรจุยาตั้งกล่าวในภาชนะที่ทึบแสง เช่น ถุงซิปลสีชา กล่องกระดาศ หรือห่อภาชนะบรรจุยาด้วยวัสดุป้องกันแสง เช่น อลูมิเนียมฟอยด์ ก่อนส่งมอบยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ในกรณีที่เป็นยาที่ผู้ป่วยไปรับประทานที่บ้านควรจะให้คำแนะนำให้ผู้ป่วยเก็บยาไว้ในภาชนะดังกล่าวเสมอ

## หมายเหตุ

1. รายชื่อยาที่ต้องป้องกันแสงนี้อ้างอิงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 1 ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. ในกรณีที่เภสัชตำรับ USP ไม่ได้ระบุให้เป็นยาที่ต้องบรรจุในภาชนะป้องกันแสง แต่เอกสารกำกับยาของบริษัทระบุนุมอาจเนื่องจากมีส่วนประกอบอื่นที่มีความไวต่อแสง ต้องจัดเก็บยาตามที่บริษัทแนะนำและอาจมีความแตกต่างกันเมื่อเปลี่ยนบริษัท หากพบการเปลี่ยนแปลงโปรดแจ้งงานวิชาการ กลุ่มงานเภสัชกรรม (โทร. 1839 ) เพื่อจะได้ปรับปรุงรายการยาให้เป็นปัจจุบัน

## เอกสารอ้างอิง

1. The United States Pharmacopeial Convention. The United States Pharmacopeia 38<sup>th</sup> Revision - The National Formulary 31<sup>st</sup> Revision. Volume 3. Maryland. United Book Press, Inc., 2015
2. American Pharmacists Association. Drug information handbook with international trade names index. 26<sup>th</sup> ed. Hudson, Ohio: Lexi-Comp; 2017-2018.
3. เอกสารกำกับยาของบริษัทผู้ผลิต