

แบบบันทึกข้อมูลการให้บริการเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลโสธร		รหัสคำถาม -		วันที่เก็บเข้าฐานข้อมูล 21/09/2563	
เกี่ยวกับผู้ถาม					
ชื่อผู้ถาม พยาบาลคลินิกฝากครรภ์,เภสัชกร จ่ายยาผู้ป่วยนอก					
ที่อยู่ คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลโสธร					
Tel: -			e-mail: -		
ประเภท	01 แพทย์ทั่วไป	02 แพทย์เฉพาะทาง	03 ทันตแพทย์	04 เภสัชกร	05 พยาบาล
ผู้ถาม	06 นักวิทย์	07 นักสาธารณสุข	08 นักศึกษา	09 ประชาชน	06 อื่น ๆ
วิธีการถาม	01 วาจา	02 แบบขอรับบริการ	03 โทรศัพท์	04 e-mail	05 ไปรษณีย์
	06 อื่น ๆ				
จุดประสงค์ของ	01 เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วย	02 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน		03 เพื่อเพิ่มเติมความรู้	
การถาม	04 เพื่อศึกษา/ วิจัย		05 อื่น ๆ		
วันที่/ เวลาที่ถาม	21/9/2563 15.55 น.		ความรีบด่วน	01 ทันที	02 ภายใน 1 วัน
03 อื่น ๆ ระบุ 7 วัน					
เกี่ยวกับคำถาม					
คำถาม: ผู้ป่วยฝากครรภ์ มาฉีด dT เข็ม 2 ผิดนัด 3 เดือน ควรทำอย่างไร					
หัวข้อสืบค้น (keywords) วัคซีนพิษสุนัขบ้า, วัคซีนบาดทะยัก, ฉีดวัคซีนไม่ตรงเวลา					
ประเภทคำถาม	01 Identification	02 Availability	03 Pharmacokinetics	04 Pregnancy/ Nursing	
	05 Interaction	06 Formulation	07 ADR/ Side Effects	08 Toxicity/ Poisoning	
	09 Dosage/ Administration	10 Therapeutic Use/ Efficacy/ Indication	11 Compatibility/ Stability	12 Herbal/ Conventional Medicines	
	13 Storage	14 Contraindication/ Precaution	15 Legal/ Regulatory/ Law	16 Cost/ Pharmacoeconomics	
	17 Pharmacology/ Mechanism of action	18 Alternative Medicine	19 Compounding	20 Others	
ข้อมูลผู้ป่วย	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	อายุ	ปี	เดือน	น้ำหนัก กก. สูง ซม. ชม.
ข้อมูลอื่น ๆ					
การสืบค้นข้อมูล					
แหล่งข้อมูล	01 เอกสาร 1 ^o	02 เอกสาร 2 ^o	03 เอกสาร 3 ^o	04 DIS Database	
(เลือกได้>1)	05 ซีดีรอม	06 On-line (Internet)	07 Drug File	08 อื่น ๆ	
คำตอบ:					
<p>กรณีวัคซีนบาดทะยักนั้นเข็มที่ 2 สามารถฉีดหลังจากวันนัดได้ 1-2 เดือน และถ้าเป็นเข็มที่ 3 สามารถเลื่อนออกไปได้ 6-12 เดือนทั้งนี้ถึงแม้จะมีช่วงเวลาที่แนะนำให้สามารถเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปได้แต่ควรที่จะไปฉีดวัคซีนให้ใกล้กับวันนัดมากที่สุดเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด</p> <p>กรณีนี้ผู้ป่วยผิดนัด 3 เดือน และ ตั้งครรภ์ แนะนำ เริ่มฉีดใหม่</p>					

เอกสารอ้างอิง						
เอกสารอ้างอิงที่สืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ						
01 AHFS	02 Drug Facts and Comparison	03 Drug Information Handbook	04 JPR	05 PDR		
06 USP DI Vol I	07 DrugDex®	08 Martindale	09 Poisindex ®	01 Identidex®		
10 MIMS/ MIMS Annual	11 Handbook on Injectable Drugs	12 Drug Interaction Facts	13 Pregnancy& Lactation	14 Textbook of ADR		
15 Pharamcotherapy	16 Text. Of Therapeutics	17 Applied Therapeutics	19 Harrison	20 Conn's Current Therapy		
21 Clinical Drug Data	22 Pharmaceutical Codex	23 Remington	24 USP-NF	25 Merck Index		
26 Goodman and Gilman	27 USP DI Vol II	28. Medication Teaching Manual	29 Medline/ IPA/ Embase	30 Internet		
31 Others (ระบุ)						
อ้างอิงจาก: 1. Centrals for disease control and prevention. Timing and spacing of immunobiologics. 2019. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/timing.html 2. สุดา พันธุ์รินทร์, ฐานเพชร ตันทวิเชียร. แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าสถานเสาวภา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561 และคำถามที่พบบ่อย. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: 2561 3. กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย. กระทรวงสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: 2559 4. ชีระพงษ์ ตันทวิเชียร. การป้องกันภายหลังสัมผัสโรคบาดทะยัก. จุลสารเสาวภา. 2555;5:01.						
วิธีส่งคำตอบ	01 วาจา	02 ลายลักษณ์อักษร	03 โทรศัพท์	04 e-mail	05 ไปรษณีย์	06 อื่น ๆ
วัน/ เวลาที่ตอบกลับ 21/9/2563 16.00 น.			ระยะเวลาที่สืบค้น 5 นาที			
ผู้สืบค้นข้อมูล กนกวรรณ ศิริรัตนพันธ์						