

ขนาดยา Favipiravir ในเด็ก (Interval ; ทุก 12 ชั่วโมง)

น้ำหนัก (กก.)	Stat dose (70 mg/kg/day)		จำนวนเม็ดที่ใช้ (200 mg/tab)	น้ำหนัก (กก.)	Continue dose (30 mg/kg/day)		จำนวนเม็ดที่ใช้ (200 mg/tab)
	ขนาดยา 35 mg/kg/dose	ขนาดยา ปรับแล้ว			ขนาดยา 15 mg/kg/dose	ขนาดยา ปรับแล้ว	
1	35	35*	1/2	1	15	15*	1/2
2	70	70*	1/2	2	30	30*	1/2
3	105	100	1/2	3	45	45*	1/2
4	140	150	3/4	4	60	60*	1/2
5	175	200	1	5	75	70*	1/2
6	210	200	1	6	90	100	1/2
7	245	250	1+1/4	7	105	100	1/2
8	280	300	1+1/2	8	120	100	1/2
9	315	300	1+1/2	9	135	150	3/4
10	350	350	1+1/4	10	150	150	3/4
11	385	400	2	11	165	150	3/4
12	420	400	2	12	180	200	1
13	455	450	2+1/4	13	195	200	1
14	490	500	2+1/2	14	210	200	1
15	525	550	2+3/4	15	225	250	1+1/4
16	560	550	2+3/4	16	240	250	1+1/4
17	595	600	3	17	255	250	1+1/4
18	630	650	3+1/4	18	270	250	1+1/4
19	665	650	3+1/4	19	285	300	1+1/2
20	700	700	3+1/2	20	300	300	1+1/2
21	735	750	3+3/4	21	315	300	1+1/2
22	770	750	3+3/4	22	330	350	1+3/4
23	805	800	4	23	345	350	1+3/4
24	840	850	4+1/4	24	360	350	1+3/4
25	875	900	4+1/2	25	375	400	2
26	910	900	4+1/4	26	390	400	2
27	945	950	4+3/4	27	405	400	2
28	980	1000	5	28	420	400	2
29	1015	1000	5	29	435	450	2+1/4
30	1050	1050	5+1/4	30	450	450	2+1/4
31	1085	1100	5+1/2	31	465	450	2+1/4
32	1120	1100	5+1/2	32	480	500	2+1/2
33	1155	1150	5+3/4	33	495	500	2+1/2
34	1190	1200	6	34	510	500	2+1/2

ขนาดยา Favipiravir ในเด็ก (Interval ; ทุก 12 ชั่วโมง)

น้ำหนัก (กก.)	Stat dose (70 mg/kg/day)		จำนวนเม็ดที่ใช้ (200 mg/tab)	น้ำหนัก (กก.)	Continue dose (30 mg/kg/day)		จำนวนเม็ดที่ใช้ (200 mg/tab)
	ขนาดยา 35 mg/kg/dose	ขนาดยา ปรับแล้ว			ขนาดยา 15 mg/kg/dose	ขนาดยา ปรับแล้ว	
35	1225	1250	6+1/4	35	525	550	2+3/4
36	1260	1250	6+1/4	36	540	550	2+3/4
37	1295	1300	6+1/2	37	555	550	2+3/4
38	1330	1350	6+3/4	38	570	550	2+3/4
39	1365	1350	6+3/4	39	585	600	3
40	1400	1400	7	40	600	600	3
41	1435	1450	7+1/4	41	615	600	3
42	1470	1450	7+1/4	42	630	650	3+1/4
43	1505	1500	7+1/2	43	645	650	3+1/4
44	1540	1550	7+3/4	44	660	650	3+1/4
45	1575	1600	8	45	675	700	3+1/2
46	1610	1600	8	46	690	700	3+1/2
47	1645	1650	8+1/4	47	705	700	3+1/2
48	1680	1700	8+1/2	48	720	700	3+1/2
49	1715	1700	8+1/2	49	735	750	3+3/4
50	1750	1750	8+3/4	50	750	750	3+3/4

หมายเหตุ ;

*** วิธีผสมยา**

ขนาดยา 15 mg ; Favipiravir ครึ่ง เม็ด ผสมน้ำ 2 ซีซี ดูดทาน 0.3 ซีซี
 ขนาดยา 30 mg ; Favipiravir ครึ่ง เม็ด ผสมน้ำ 2 ซีซี ดูดทาน 0.6 ซีซี
 ขนาดยา 35 mg ; Favipiravir ครึ่ง เม็ด ผสมน้ำ 2 ซีซี ดูดทาน 0.7 ซีซี
 ขนาดยา 45 mg ; Favipiravir ครึ่ง เม็ด ผสมน้ำ 2 ซีซี ดูดทาน 0.9 ซีซี
 ขนาดยา 60 mg ; Favipiravir ครึ่ง เม็ด ผสมน้ำ 2 ซีซี ดูดทาน 1.2 ซีซี
 ขนาดยา 70 mg ; Favipiravir ครึ่ง เม็ด ผสมน้ำ 2 ซีซี ดูดทาน 1.4 ซีซี

** หลังหักแบ่งยาแล้ว เก็บได้ 24 ชั่วโมง

*** ยาที่ผสมแล้ว ใช้แล้วให้ทิ้ง ไม่เก็บ