



ประกาศจังหวัดยโสธร

เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑) แผ่นโลหะตามกระดุกชนิดที่มีหัวพวยง ๓.๕ mm	จำนวน ๒๕	ชิ้น
๒) สกรูยึดแผ่นโลหะยึดหัวล็อกขนาด ๓.๕ mm	จำนวน ๒๐๐	ชิ้น
๓) ๒.๗ mm Locking Screw, TI	จำนวน ๑๕๐	ชิ้น
๔) สกรูคอร์เทคยึดแผ่นโลหะขนาด ๓.๕ mm	จำนวน ๑๔	ชิ้น

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดยโสธร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ www.yasohospital.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

๐๔๕๙๗๓๙๐๐ ต่อ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุตชาย เลขวานิชย์เจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒๒/๒๕๖๗

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดยโสธร

ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

จังหวัดยโสธร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- | | |
|---|----------------|
| ๑) แผ่นโลหะตามกระดุกชนิดที่มีหัวพวยง ๓.๕ mm | จำนวน ๒๕ ชิ้น |
| ๒) สกรูยึดแผ่นโลหะยึดหัวล็อกขนาด ๓.๕ mm | จำนวน ๒๐๐ ชิ้น |
| ๓) ๒.๗ mm Locking Screw, TI | จำนวน ๑๕๐ ชิ้น |
| ๔) สกรูคอร์เทกยึดแผ่นโลหะขนาด ๓.๕ mm | จำนวน ๑๔ ชิ้น |

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี)

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลโสธร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวนรายการละ ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลโสธร

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๑ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิวงเงินสัญญาสะสมตามปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอการรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอการรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ จังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย โดยแบ่งออกเป็น ๒๔ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกเงาจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกเงาให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

- (๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป
- (๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
- (๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ๑) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดที่มีหัวพุง ๓.๕ mm
- ๒) สกรูยึดแผ่นโลหะยึดหัวล็อกขนาด ๓.๕ mm
- ๓) ๒.๗ mm Locking Screw, TI
- ๔) สกรูคอร์เทคยึดแผ่นโลหะขนาด ๓.๕ mm

โรงพยาบาลโสธร

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

- ๑) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดที่มีหัวพุง ๓.๕ mm
- ๒) สกรูยึดแผ่นโลหะยึดหัวล็อกขนาด ๓.๕ mm
- ๓) ๒.๗ mm Locking Screw, TI
- ๔) สกรูคอร์เทคยึดแผ่นโลหะขนาด ๓.๕ mm

เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลโสธร

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ยึดตรึงกระดูกตรงกลาง ที่หักซับซ้อนและเนื้อกระดูกผิปกติจากโรคทางเมตาบอลิซึม โรคเลือดหรือเนื้องอก และ/หรือไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษ์นิยมได้

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณสมบัติทั่วไป

๑. ทำด้วยโลหะ เหล็กปลอดสนิมชนิดที่ใช้กับร่างกายได้ (Titanium alloy grade TC๔ for Medical device instrument) โดยมีใบรับรองมาตรฐานทางอุตสาหกรรม ISO
๒. มีหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก อ.ย.
๓. ผ่านมาตรฐานการผลิตพร้อมมีหนังสือรับรอง ISO
๔. มีหนังสือรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA FDA Approved)

๑.๑ แผ่นโลหะตามกระดูกต้นแขนส่วนบน (Locking Proximal Humeral Plate)

- ความหนาส่วนหัว ๓.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างส่วนหัว ๒๐.๐ มิลลิเมตร
- ความหนาของเพลท ๔.๒ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลท ๑๒.๐ มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะมีลักษณะรูทั้งหมด ๒ แบบได้แก่ Locking-Hole และ Combine-Hole ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓.๕ มิลลิเมตร
- ใช้กับสกรูคอรัคเทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล๊อคกิ้งเฮดสกรูขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีจำนวน ๔,๕,๖,๗,๘,๑๐ มีระยะห่างระหว่างรู ๓.๕-๔ มิลลิเมตร
- ส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร

ลำดับที่	รายการ
๑	Proximal Humeral Plate ๓.๕, ๔ Holes Length ๙๙ mm
๒	Proximal Humeral Plate ๓.๕, ๕ Holes Length ๑๑๑ mm
๓	Proximal Humeral Plate ๓.๕, ๖ Holes Length ๑๒๓ mm
๔	Proximal Humeral Plate ๓.๕, ๗ Holes Length ๑๓๕ mm
๕	Proximal Humeral Plate ๓.๕, ๘ Holes Length ๑๔๗ mm
๖	Proximal Humeral Plate ๓.๕, ๑๐ Holes Length ๑๗๑ mm

๑.๒ แผ่นโลหะตามกระดูกปลายขาส่วนต้นด้านใน (LCP Tibia Plateau Medial)

- ความหนาส่วนหัว ๓.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างส่วนหัว ๒๙.๐ มิลลิเมตร
- ความหนาของเพลท ๔.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลท ๑๑.๕ มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะมีลักษณะรูทั้งหมด ๒ แบบได้แก่ Locking-Hole และ Combine-Hole ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓.๕ มิลลิเมตร
- ตรงส่วนหัวมีรูสำหรับใส่สกรูทั้งหมด ๓ รู

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

- ผลิตจากไทเทเนียม มีลักษณะรูเรียงชิดกัน ๓ รูบริเวณส่วนหัว และมีรูเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร
- ใช้สกรูคอร์เทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft เรียงติดกันทุกรู มีข้างซ้ายและข้างขวา ขนาด ๔,๖,๘,๑๐,๑๒ รู

ลำดับที่	รายการ
๑	LCP Tibia Plateau Medial Plate,Right ๔ Holes Length ๙๖ mm
๒	LCP Tibia Plateau Medial Plate,Right ๖ Holes Length ๑๒๒ mm
๓	LCP Tibia Plateau Medial Plate,Right ๘ Holes Length ๑๔๘ mm
๔	LCP Tibia Plateau Medial Plate,Right ๑๐ Holes Length ๑๗๔ mm
๕	LCP Tibia Plateau Medial Plate,Right ๑๒ Holes Length ๒๐๐ mm
๖	LCP Tibia Plateau Medial Plate,Left ๔ Holes Length ๙๖ mm
๗	LCP Tibia Plateau Medial Plate, Left ๖ Holes Length ๑๒๒ mm
๘	LCP Tibia Plateau Medial Plate, Left ๘ Holes Length ๑๔๘ mm
๙	LCP Tibia Plateau Medial Plate, Left ๑๐ Holes Length ๑๗๔ mm
๑๐	LCP Tibia Plateau Medial Plate, Left ๑๒ Holes Length ๒๐๐ mm

๑.๓ แผ่นโลหะตามกระดูกระหว่างปลายขาส่วนด้านใน (LCP Distal Medial Tibia Plate)

- แผ่นโลหะตามกระดูกมีความยาวตั้งแต่ ๔-๑๔ รู มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ความหนาส่วนหัว ๒.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างส่วนหัว ๑๙.๐ มิลลิเมตร
- ความหนาของเพลท ๔.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลท ๑๓.๐ มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะมีลักษณะรูทั้งหมด ๒ แบบได้แก่ Locking-Hole และ Combine-Hole ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓.๕ มิลลิเมตร
- ตรงส่วนหัวมีรูสำหรับใส่สกรูทั้งหมด ๘ รู
- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยวและรูกลม บริเวณส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร
- ใช้กับสกรูคอร์เทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู

ลำดับที่	รายการ
๑	LCP Distal Medial Tibia ,Right ๔ Holes Length ๑๑๐ mm
๒	LCP Distal Medial Tibia ,Right ๖ Holes Length ๑๓๖ mm
๓	LCP Distal Medial Tibia ,Right ๘ Holes Length ๑๖๒ mm
๔	LCP Distal Medial Tibia ,Right ๑๐ Holes Length ๑๘๘ mm
๕	LCP Distal Medial Tibia ,Right ๑๒ Holes Length ๒๑๔ mm
๖	LCP Distal Medial Tibia ,Right ๑๔ Holes Length ๒๔๐ mm
๗	LCP Distal Medial Tibia ,Left ๔ Holes Length ๑๑๐ mm

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

๘	LCP Distal Medial Tibia ,Left ๖ Holes Length ๑๓๖ mm
๙	LCP Distal Medial Tibia ,Left ๘ Holes Length ๑๖๒ mm
๑๐	LCP Distal Medial Tibia ,Left ๑๐ Holes Length ๑๘๘ mm
๑๑	LCP Distal Medial Tibia ,Left ๑๒ Holes Length ๒๑๔ mm
๑๒	LCP Distal Medial Tibia ,Left ๑๔ Holes Length ๒๔๐ mm

๑.๔ แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนปลายไหปลาร้า (LCP Distal Clavical Plate)

- แผ่นโลหะตามกระดูกมีความยาวตั้งแต่ ๔-๘ รู มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ความหนาส่วนหัว ๓.๕ มิลลิเมตร
- ความกว้างส่วนหัว ๑๕.๕ มิลลิเมตร
- ความหนาของเพลท ๓.๕ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลทประมาณ ๑๐.๕-๑๒ มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะมีลักษณะรูทั้งหมด ๒ แบบได้แก่ Locking-Hole และ Combine-Hole ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒.๔/๒.๗ และ ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยว และรูกลมบริเวณส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔/๒.๗ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู
- ใช้กับสกรูคอรัเทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔/๒.๗ และ ๓.๕ มิลลิเมตร

ลำดับที่	รายการ
๑	LCP Distal Clavical ๒.๗/๓.๕ mm ,Right ๔ Holes
๒	LCP Distal Clavical ๒.๗/๓.๕ mm ,Right ๕ Holes
๓	LCP Distal Clavical ๒.๗/๓.๕ mm ,Right ๖ Holes
๔	LCP Distal Clavical ๒.๗/๓.๕ mm ,Right ๗ Holes
๕	LCP Distal Clavical ๒.๗/๓.๕ mm ,Right ๘ Holes
๖	LCP Distal Clavical ๒.๗/๓.๕ mm ,Left ๔ Holes
๗	LCP Distal Clavical ๒.๗/๓.๕ mm ,Left ๕ Holes
๘	LCP Distal Clavical ๒.๗/๓.๕ mm ,Left ๖ Holes
๙	LCP Distal Clavical ๒.๗/๓.๕ mm ,Left ๗ Holes
๑๐	LCP Distal Clavical ๒.๗/๓.๕ mm ,Left ๘ Holes

๑.๕ แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนปลายไหปลาร้า (LCP Superior Anterior Clavical Plate)

- แผ่นโลหะตามกระดูกมีความยาวตั้งแต่ ๖-๘ รู มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ความหนาของเพลท ๓.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลท ๑๐ มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะมีลักษณะรู แบบ Combine-Hole ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓.๕ มิลลิเมตร
- ใช้กับสกรูคอรัเทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

ลำดับที่	รายการ
๑	LCP S- Clavical ๓.๕ mm ,Right ๖ Holes Length ๙๔ mm
๒	LCP S- Clavical ๓.๕ mm ,Right ๗ Holes Length ๑๐๕ mm
๓	LCP S- Clavical ๓.๕ mm ,Right ๘ Holes Length ๑๒๐ mm
๔	LCP S- Clavical ๓.๕ mm , Left ๖ Holes Length ๙๔ mm
๕	LCP S- Clavical ๓.๕ mm , Left ๗ Holes Length ๑๐๕ mm
๖	LCP S- Clavical ๓.๕ mm , Left ๘ Holes Length ๑๒๐ mm

๑.๖ แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนปลายไหปลาร้าชนิดมีขอเกี่ยว (LCP Clavical hook Plate)

- แผ่นโลหะตามกระดูกมีความยาวตั้งแต่ ๓ - ๗ รู มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ความหนาส่วนหัว ๔.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างส่วนหัว ๒๒.๐ มิลลิเมตร
- ความหนาของเพลท ๓.๕ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลท ๑๑.๐ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยว และบริเวณส่วนหัวมีขอเกี่ยว มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร
- ผลิตจากไททานเนียม

ลำดับที่	รายการ
๑	LCP Clavical hook ๓.๕ mm ,Right ๓ Holes Length ๕๕ mm
๒	LCP Clavical hook ๓.๕ mm ,Right ๔ Holes Length ๗๑ mm
๓	LCP Clavical hook ๓.๕ mm ,Right ๕ Holes Length ๘๗ mm
๔	LCP Clavical hook ๓.๕ mm ,Right ๖ Holes Length ๑๐๓ mm
๕	LCP Clavical hook ๓.๕ mm ,Right ๗ Holes Length ๑๑๘ mm
๖	LCP Clavical hook ๓.๕ mm , Left ๓ Holes Length ๕๕ mm
๗	LCP Clavical hook ๓.๕ mm , Left ๔ Holes Length ๗๑ mm
๘	LCP Clavical hook ๓.๕ mm , Left ๕ Holes Length ๘๗ mm
๙	LCP Clavical hook ๓.๕ mm , Left ๖ Holes Length ๑๐๓ mm
๑๐	LCP Clavical hook ๓.๕ mm , Left ๗ Holes Length ๑๑๘ mm

๑.๗ แผ่นโลหะตามกระดูกระหว่างปลายขาส่วนปลายด้านนอก (LCP Distal Tibia Lateral Plate)

- แผ่นโลหะตามกระดูกมีความยาวตั้งแต่ ๕-๑๕ รู มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ความหนาส่วนหัว ๒.๕ มิลลิเมตร
- ความกว้างส่วนหัว ๓๕.๐ มิลลิเมตร
- ความหนาของเพลท ๔.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลท ๑๔.๐ มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะมีลักษณะรูทั้งหมด ๓ แบบได้แก่ Locking-Hole, Cortex-Hole และ Combine-Hole ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓.๕ มิลลิเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

- ตรงส่วนหัวมีรูสำหรับใส่สกรูทั้งหมด ๔ รู
- มีลักษณะรูแบบเรียงเดียว และตัวเพลทเป็นลักษณะบิดออก
- ส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู

ลำดับที่	รายการ
๑	LCP Distal Tibia Lateral ๓.๕ mm, Right ๕ Holes Length ๘๐ mm
๒	LCP Distal Tibia Lateral ๓.๕ mm, Right ๗ Holes Length ๑๐๖ mm
๓	LCP Distal Tibia Lateral ๓.๕ mm, Right ๙ Holes Length ๑๓๒ mm
๔	LCP Distal Tibia Lateral ๓.๕ mm, Right ๑๑ Holes Length ๑๕๘ mm
๕	LCP Distal Tibia Lateral ๓.๕ mm, Right ๑๓ Holes Length ๑๘๔ mm
๖	LCP Distal Tibia Lateral ๓.๕ mm, Right ๑๕ Holes Length ๒๑๐ mm
๗	LCP Distal Tibia Lateral ๓.๕ mm, Left ๕ Holes Length ๘๐ mm
๘	LCP Distal Tibia Lateral ๓.๕ mm, Left ๗ Holes Length ๑๐๖ mm
๙	LCP Distal Tibia Lateral ๓.๕ mm, Left ๙ Holes Length ๑๓๒ mm
๑๐	LCP Distal Tibia Lateral ๓.๕ mm, Left ๑๑ Holes Length ๑๕๘ mm
๑๑	LCP Distal Tibia Lateral ๓.๕ mm, Left ๑๓ Holes Length ๑๘๔ mm
๑๒	LCP Distal Tibia Lateral ๓.๕ mm, Left ๑๕ Holes Length ๒๑๐ mm

๑.๘ แผ่นโลหะตามกระดูกปลายขาส่วนต้นด้านนอก (LCP Tibia Plateau Lateral Plate)

- แผ่นโลหะตามกระดูกมีความยาวตั้งแต่ ๔-๑๔ รู มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ความหนาส่วนหัว ๒.๕ มิลลิเมตร
- ความกว้างส่วนหัว ๓๓.๐ มิลลิเมตร
- ความหนาของเพลท ๔.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลท ๑๑.๐ มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะมีลักษณะรูทั้งหมด ๒ แบบได้แก่ Locking-Hole และ Combine-Hole ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓.๕ มิลลิเมตร
- ตรงส่วนหัวมีรูสำหรับใส่สกรูทั้งหมด ๔ รู
- มีลักษณะรูแบบเรียงเดียว ผลิตจากไททานเนียม ส่วนหัวเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู

ลำดับที่	รายการ
๑	LCP Tibia Plateau Lateral ๓.๕ mm, Right ๔ Holes Length ๗๖ mm
๒	LCP Tibia Plateau Lateral ๓.๕ mm, Right ๖ Holes Length ๑๐๒ mm

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

๓	LCP Tibia Plateau Lateral ๓.๕ mm, Right ๘ Holes Length ๑๒๘ mm
๔	LCP Tibia Plateau Lateral ๓.๕ mm, Right ๑๐ Holes Length ๑๕๔ mm
๕	LCP Tibia Plateau Lateral ๓.๕ mm, Right ๑๒ Holes Length ๑๘๐ mm
๖	LCP Tibia Plateau Lateral ๓.๕ mm, Right ๑๔ Holes Length ๒๐๖ mm
๗	LCP Tibia Plateau Lateral ๓.๕ mm, Left ๔ Holes Length ๗๖ mm
๘	LCP Tibia Plateau Lateral ๓.๕ mm, Left ๖ Holes Length ๑๐๒ mm
๙	LCP Tibia Plateau Lateral ๓.๕ mm, Left ๘ Holes Length ๑๒๘ mm
๑๐	LCP Tibia Plateau Lateral ๓.๕ mm, Left ๑๐ Holes Length ๑๕๔ mm
๑๑	LCP Tibia Plateau Lateral ๓.๕ mm, Left ๑๒ Holes Length ๑๘๐ mm
๑๒	LCP Tibia Plateau Lateral ๓.๕ mm, Left ๑๔ Holes Length ๒๐๖ mm

๑.๙ แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนปลายเท้า (Calcaneus Locking Plate)

- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยว ผลิตจากไททาเนียม ส่วนหัวเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft เรียงติดกันทุกรู มีข้างซ้ายและข้างขวา ขนาด ๗๒ mm ๑๕ รู

ลำดับที่	รายการ
๑	Calcaneus Locking Plate Left , Hole ๑๕ Length ๗๒ mm
๒	Calcaneus Locking Plate Right ,Hole ๑๕ Length ๗๒ mm

๑.๑๐ แผ่นโลหะตามกระดูกชิ้นนอกส่วนล่าง (Distal Fibula Locking Plate Type-I)

- แผ่นโลหะตามกระดูกมีความยาวตั้งแต่ ๓ - ๙ รู มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ความหนาส่วนหัว ๒.๕ มิลลิเมตร
- ความกว้างส่วนหัว ๑๕ มิลลิเมตร
- ความหนาของเพลท ๓.๕ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลท ๑๑.๐ มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะมีลักษณะรูทั้งหมด ๒ แบบได้แก่ Locking-Hole และ Combine-Hole ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒.๔/๒.๗ และ ๓.๕ มิลลิเมตร
- ตรงส่วนหัวมีรูสำหรับใส่สกรูทั้งหมด ๕ รู
- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยว ผลิตจากไททาเนียม ส่วนหัวเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔/๒.๗ มิลลิเมตร ส่วน Shaftเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔/๒.๗ และ ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

ลำดับที่	รายการ
๑	Distal Fibular Locking Plate Left ๓ Holes Length ๗๔ mm
๒	Distal Fibular Locking Plate Left ๔ Holes Length ๘๗ mm
๓	Distal Fibular Locking Plate Left ๕ Holes Length ๑๐๐ mm
๔	Distal Fibular Locking Plate Left ๖ Holes Length ๑๑๓ mm
๕	Distal Fibular Locking Plate Left ๗ Holes Length ๑๒๖ mm
๖	Distal Fibular Locking Plate Left ๘ Holes Length ๑๖๕ mm
๗	Distal Fibular Locking Plate Right ๓ Holes Length ๗๔ mm
๘	Distal Fibular Locking Plate Right ๔ Holes Length ๘๗ mm
๙	Distal Fibular Locking Plate Right ๕ Holes Length ๑๐๐ mm
๑๐	Distal Fibular Locking Plate Right ๖ Holes Length ๑๑๓ mm
๑๑	Distal Fibular Locking Plate Right ๗ Holes Length ๑๒๖ mm
๑๒	Distal Fibular Locking Plate Right ๘ Holes Length ๑๖๕ mm

๑.๑๑ แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนปลายข้อศอก (Olecranon Locking Plate)

- แผ่นโลหะตามกระดูกมีความยาวตั้งแต่ ๔-๘ รู มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ความหนาส่วนหัว ๓.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างส่วนหัว ๑๓.๕ มิลลิเมตร
- ความหนาของเพลท ๓.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลท ๑๐.๐ มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะมีลักษณะรูทั้งหมด ๒ แบบได้แก่ Locking-Hole และ Combine-Hole
- ตรงส่วนหัวมีรูสำหรับใส่สกรูทั้งหมด ๙ รู
- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยว ผลิตจากไททานเนียม ส่วนหัวเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔/๒.๗ มิลลิเมตร ส่วน Shaftเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร
- ใช้กับสกรูคอรัทเทิลขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔/๒.๗ และ ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู

ลำดับที่	รายการ
๑	Olecranon Locking Plate Left ๔ Holes Length ๑๒๘.๖ mm
๒	Olecranon Locking Plate Left ๖ Holes Length ๑๕๔.๖ mm
๓	Olecranon Locking Plate Left ๘ Holes Length ๑๘๐.๖ mm
๔	Olecranon Locking Plate Right ๔ Holes Length ๑๒๘.๖ mm
๕	Olecranon Locking Plate Right ๖ Holes Length ๑๕๔.๖ mm
๖	Olecranon Locking Plate Right ๘ Holes Length ๑๘๐.๖ mm

๑.๑๒ แผ่นโลหะตามกระดูกต้นแขนส่วนปลายด้านนอก (Distal Humeral Locking Plate)

Distal Humeral Lateral Locking Plate

- แผ่นโลหะตามกระดูกมีความยาวตั้งแต่ ๓ - ๑๑ รู มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ความหนาส่วนหัว ๒.๕ มิลลิเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

- ความกว้างส่วนหัว ๒๒.๐ มิลลิเมตร
- ความหนาของเพลท ๒.๕ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลท ๑๑.๐ มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะมีลักษณะรูทั้งหมด ๒ แบบได้แก่ Locking-Hole และ Combine-Hole ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒.๔/๒.๗ และ ๓.๕ มิลลิเมตร
- ตรงส่วนหัวมีรูสำหรับใส่สกรูทั้งหมด ๖ รู
- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยว ผลิตจากไททาเนียม ส่วนหัวเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔/๒.๗ มิลลิเมตร ส่วน Shaft เพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔/๒.๗ และ ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู

Distal Humeral Medial Locking Plate

- แผ่นโลหะตามกระดูกมีความยาวตั้งแต่ ๓ - ๙ รู มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ความหนาส่วนหัว ๒.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างส่วนหัว ๑๑.๐ มิลลิเมตร
- ความหนาของเพลท ๒.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลท ๑๑.๐ มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะมีลักษณะรูทั้งหมด ๒ แบบได้แก่ Locking-Hole และ Combine-Hole ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒.๔/๒.๗ และ ๓.๕ มิลลิเมตร
- ตรงส่วนหัวมีรูสำหรับใส่สกรูทั้งหมด ๓ รู
- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยว ผลิตจากไททาเนียม ส่วนหัวเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔/๒.๗ มิลลิเมตร ส่วน Shaft เพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๔/๒.๗ และ ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู

ลำดับที่	รายการ
๑	Distal Humeral Lateral Locking Plate Left ๓ Holes Length ๖๘ mm
๒	Distal Humeral Lateral Locking Plate Left ๕ Holes Length ๙๔ mm
๓	Distal Humeral Lateral Locking Plate Left ๗ Holes Length ๑๒๐ mm
๔	Distal Humeral Lateral Locking Plate Left ๙ Holes Length ๑๔๖ mm
๕	Distal Humeral Lateral Locking Plate Left ๑๑ Holes Length ๑๗๒ mm
๖	Distal Humeral Lateral Locking Plate Right ๓ Holes Length ๖๘ mm
๗	Distal Humeral Lateral Locking Plate Right ๕ Holes Length ๙๔ mm
๘	Distal Humeral Lateral Locking Plate Right ๗ Holes Length ๑๒๐ mm
๙	Distal Humeral Lateral Locking Plate Right ๙ Holes Length ๑๔๖ mm
๑๐	Distal Humeral Lateral Locking Plate Right ๑๑ Holes Length ๑๗๒ mm
๑๑	Distal Humeral Medial Locking Plate Left ๓ Holes Length ๖๒ mm

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

๑๒	Distal Humeral Medial Locking Plate Left ๕ Holes Length ๘๘ mm
๑๓	Distal Humeral Medial Locking Plate Left ๗ Holes Length ๑๑๔ mm
๑๔	Distal Humeral Medial Locking Plate Left ๙ Holes Length ๑๔๐ mm
๑๕	Distal Humeral Medial Locking Plate Right ๓ Holes Length ๖๒ mm
๑๖	Distal Humeral Medial Locking Plate Right ๕ Holes Length ๘๘ mm
๑๗	Distal Humeral Medial Locking Plate Right ๗ Holes Length ๑๑๔ mm
๑๘	Distal Humeral Medial Locking Plate Right ๙ Holes Length ๑๔๐ mm

๑.๑๓ แผ่นยึดตรึงกระดูก (LCP T-Plate ๓.๕ mm, Oblique-angled)

- แผ่นโลหะตามกระดูกมีความยาวตั้งแต่ ๓-๕ รู มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- ความหนาส่วนหัว ๒.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างส่วนหัว ๒๕.๐ มิลลิเมตร
- ความหนาของเพลท ๒.๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างของเพลท ๑๐.๐ มิลลิเมตร
- แผ่นโลหะมีลักษณะรูทั้งหมด ๒ แบบได้แก่ Locking-Hole และ Combine-Hole ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓.๕ มิลลิเมตร
- ตรงส่วนหัวมีรูสำหรับใส่สกรูทั้งหมด ๓ รู
- มีลักษณะรูแบบเรียงเดียว ผลิตจากไททานเนียม ส่วนหัวเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู

ลำดับที่	รายการ
๑	LCP T-Plate ๓.๕ mm, Oblique-angled Left ๓ Holes Length ๕๒ mm
๒	LCP T-Plate ๓.๕ mm, Oblique-angled Left ๔ Holes Length ๖๓ mm
๓	LCP T-Plate ๓.๕ mm, Oblique-angled Left ๕ Holes Length ๗๔ mm
๔	LCP T-Plate ๓.๕ mm, Oblique-angled Right ๓ Holes Length ๕๒ mm
๕	LCP T-Plate ๓.๕ mm, Oblique-angled Right ๔ Holes Length ๖๓ mm
๖	LCP T-Plate ๓.๕ mm, Oblique-angled Right ๕ Holes Length ๗๔ mm

๒.๑ สกรูยึดแผ่นโลหะยึดหัวล็อกขนาด ๒.๗ mm

- สกรูที่ใช้ยึดกระดูกแผ่นโลหะตามกระดูก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๗ มิลลิเมตร (Locking Screw) หัวสกรูมีเกลียวเพื่อขันให้ยึดกับแผ่นโลหะที่มีรูเป็นเกลียว ปลายสกรูชนิดคล้ายดอกสว่าน สกรูสามารถไขเข้าไปในกระดูกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวก่อน (Self-tapping)
- เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๗ มิลลิเมตร
- หัวสกรูมีเกลียวเพื่อรองรับกับรูเกลียวของแผ่นโลหะตามกระดูก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

- สกรูทำเกลียวในตัวเอง (Self-Tapping) สามารถไขเข้าไปในกระดุกได้โดยไม่ต้องทำเกลียวก่อน
- มีความยาวตั้งแต่ ๘-๓๐ มิลลิเมตรผลิตจากไททานเนียม
- สามารถอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำโดยไม่เสื่อมคุณภาพ

ลำดับที่	รายการ
๑	๒.๗ mm Locking Screw with Stardrive,Self-tapping ๘ mm.
๒	๒.๗ mm Locking Screw with Stardrive,Self-tapping ๑๐ mm.
๓	๒.๗ mm Locking Screw with Stardrive,Self-tapping ๑๒ mm.
๔	๒.๗ mm Locking Screw with Stardrive,Self-tapping ๑๔ mm.
๕	๒.๗ mm Locking Screw with Stardrive,Self-tapping ๑๖ mm.
๖	๒.๗ mm Locking Screw with Stardrive,Self-tapping ๑๘ mm.
๗	๒.๗ mm Locking Screw with Stardrive,Self-tapping ๒๐ mm.
๘	๒.๗ mm Locking Screw with Stardrive,Self-tapping ๒๒ mm.
๙	๒.๗ mm Locking Screw with Stardrive,Self-tapping ๒๔ mm.
๑๐	๒.๗ mm Locking Screw with Stardrive,Self-tapping ๒๖ mm.
๑๑	๒.๗ mm Locking Screw with Stardrive,Self-tapping ๒๘ mm.
๑๒	๒.๗mm Locking Screw with Stardrive,Self-tapping ๓๐ mm.

๒.๒ สกรูยึดแผ่นโลหะยึดหัวถีอกขนาด ๓.๕ mm

- สกรูที่ใช้ยึดกระดุกแผ่นโลหะตามกระดุก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร (Locking Screw) หัวสกรูมีเกลียวเพื่อขันให้ยึดกับแผ่นโลหะที่มีรูเป็นเกลียว ปลายสกรูชนิดคล้ายดอกสว่าน สกรูสามารถไขเข้าไปในกระดุกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวก่อน (Self-tapping)
- เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร
- หัวสกรูมีเกลียวเพื่อรองรับกับรูเกลียวของแผ่นโลหะตามกระดุก
- สกรูทำเกลียวในตัวเอง (Self-Tapping) สามารถไขเข้าไปในกระดุกได้โดยไม่ต้องทำเกลียวก่อน
- มีความยาวตั้งแต่ ๑๐-๙๐ มิลลิเมตรผลิตจากไททานเนียม
- สามารถอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำโดยไม่เสื่อมคุณภาพ

ลำดับที่	รายการ
๑	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๐ mm.
๒	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๒ mm.
๓	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๔ mm.
๔	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๖ mm.
๕	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๑๘ mm.
๖	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๐ mm.
๗	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๒ mm.
๘	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๔ mm.
๙	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๖ mm.
๑๐	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๒๘ mm.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

๑๑	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๓๐ mm.
๑๒	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๓๒ mm.
๑๓	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๓๔ mm.
๑๔	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๓๖ mm.
๑๕	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๓๘ mm.
๑๖	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๔๐ mm.
๑๗	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๔๒ mm.
๑๘	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๔๔ mm.
๑๙	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๔๖ mm.
๒๐	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๔๘ mm.
๒๑	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๕๐ mm.
๒๒	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๕๕ mm.
๒๓	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๖๐ mm.
๒๔	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๖๕ mm.
๒๕	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๗๐ mm.
๒๖	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๗๕ mm.
๒๗	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๘๐ mm.
๒๘	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๘๕ mm.
๒๙	๓.๕ mm Locking Head Screw Length ๙๐ mm.

๒.๓ สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสอดแบบหัวไม่มีเกลียว ขนาด ๒.๗ มม

- สกรูมีความยาวตั้งแต่ ๘-๓๐ มิลลิเมตร
- หัวสกรูไม่มีเกลียวสำหรับขันรับกับแผ่นโลหะตามกระดุก
- สกรูไม่สามารถทำเกลียวในตัวได้ ต้องใช้ตัวทำเกลียว (Tap for Cortex) ในการสร้างเกลียวก่อน
- หัวสกรูมีร่องรูปดาวหกแฉก (Star Drive Socket) รับกับไขควงหัวดาวหกแฉก (Star Drive Screwdriver)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนหัวสกรู (Head Diameter) ๕.๐ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวสกรู (Thread Diameter) ๒.๗ มิลลิเมตร

ลำดับที่	รายการ
๑	Cortex Screw ๒.๗ mm with Star Drive, Self-Tapping Length ๘ mm
๒	Cortex Screw ๒.๗ mm with Star Drive, Self-Tapping Length ๑๐ mm
๓	Cortex Screw ๒.๗ mm with Star Drive, Self-Tapping Length ๑๒ mm
๔	Cortex Screw ๒.๗ mm with Star Drive, Self-Tapping Length ๑๔ mm
๕	Cortex Screw ๒.๗ mm with Star Drive, Self-Tapping Length ๑๖ mm
๖	Cortex Screw ๒.๗ mm with Star Drive, Self-Tapping Length ๑๘ mm
๗	Cortex Screw ๒.๗ mm with Star Drive, Self-Tapping Length ๒๐ mm
๘	Cortex Screw ๒.๗ mm with Star Drive, Self-Tapping Length ๒๒ mm

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

๙	Cortex Screw ๒.๗ mm with Star Drive, Self-Tapping Length ๒๔ mm
๑๐	Cortex Screw ๒.๗ mm with Star Drive, Self-Tapping Length ๒๖ mm.
๑๑	Cortex Screw ๒.๗ mm with Star Drive, Self-Tapping Length ๒๘ mm.
๑๒	Cortex Screw ๒.๗ mm with Star Drive, Self-Tapping Length ๓๐ mm.

๒.๔ สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวสอดแบบหัวไม่มีเกลียว ขนาด ๓.๕ mm

- สกรูมีความยาวตั้งแต่ ๑๐-๕๐ มิลลิเมตร
- หัวสกรูไม่มีเกลียวสำหรับขันรับกับแผ่นโลหะตามกระดุก
- สกรูไม่สามารถทำเกลียวในตัวได้ ต้องใช้ตัวทำเกลียว (Tap for Cortex) ในการสร้างเกลียวก่อน
- หัวสกรูมีร่องรูปหกเหลี่ยม (Hexagonal Socket) รับกับไขควงหัวหกเหลี่ยม (Hexagonal Screwdriver)
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนหัวสกรู (Head Diameter) ๖.๐ มิลลิเมตร
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวสกรู (Thread Diameter) ๓.๕ มิลลิเมตร

ลำดับที่	รายการ
๑	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๑๐ mm
๒	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๑๒ mm.
๓	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๑๔ mm
๔	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๑๖ mm.
๕	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๑๘ mm.
๖	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๒๐ mm.
๗	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๒๒ mm.
๘	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๒๔ mm.
๙	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๒๖ mm.
๑๐	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๒๘ mm.
๑๑	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๓๐ mm.
๑๒	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๓๒ mm.
๑๓	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๓๔ mm.
๑๔	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๓๖ mm.
๑๕	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๓๘ mm.
๑๖	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๔๐ mm.
๑๗	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๔๒ mm.
๑๘	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๔๔ mm.
๑๙	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๔๖ mm.
๒๐	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๔๘ mm.
๒๑	Cortex Screw ๓.๕ mm with Hex Drive, Self-Tapping Length ๕๐ mm.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นวัสดุปลอดสนิมตามมาตรฐานทางการแพทย์สามารถนำไปนั่งมาเชื้อโรคได้โดยไม่ เสื่อมสภาพ
๒. ผลิตจากไททานเนียม วัสดุที่เสนอราคาสามารถใช้งานได้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทางโรงพยาบาลใช้อยู่ได้
๓. มีเอกสารนำเข้าผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา(อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข (FREESALE)
๔. ได้รับรองมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานสากล ISO หรือ CE-MARK
๕. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๖. มีเครื่องมือวางให้แพทย์ใช้ที่โรงพยาบาล ๑ ชุดและสำรองเพิ่มเติมตามที่แพทย์ต้องการ
๗. มีสินค้าให้กรรมการตรวจสอบในวันพิจารณาผล
๘. ผ่านการทดสอบคุณภาพจากโรงพยาบาลแล้ว

หมายเหตุ สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าของบริษัทได้ทุกชิ้นในมูลค่าเท่ากัน

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้จะขายตกลงว่าจะส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้จะซื้อตามปริมาณ ณ สถานที่ และในวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะขายเอง พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกให้เรียบร้อย ผู้จะซื้อจะออกไปสั่งซื้อสิ่งของในแต่ละคราวเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการ พร้อมกัน ก็ได้ในปริมาณแต่ละรายการคราวละอย่างมากที่สุดไม่เกิน ๔ (สี่) รายการ หรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๑ (หนึ่ง) รายการ โดยระบุปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่ผู้จะขายจะต้องส่งมอบไว้ในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้จะซื้อจะออกไปสั่งซื้อมอบให้แก่ผู้จะขายล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๑๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๘. งานงวดและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือใบสั่งซื้อแต่ละคราว และจังหวัดได้ตรวจรับมอบสิ่งของเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งออกเป็น ๒๔ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๑๖ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ
อุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๓๒ ของค่าสิ่งของ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ
อุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับ
ถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
 - ๑) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดที่มีหัวพุง ๓.๕ mm จำนวน ๒๕ ชิ้น
 - ๒) สกรูยึดแผ่นโลหะยึดหัวล็อกขนาด ๓.๕ mm จำนวน ๒๐๐ ชิ้น
 - ๓) ๒.๗ mm Locking Screw, TI จำนวน ๑๕๐ ชิ้น
 - ๔) สกรูคอร์เทกยึดแผ่นโลหะขนาด ๓.๕ mm จำนวน ๑๔ ชิ้น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานห้องผ่าตัด (OR/Ortho) โรงพยาบาลยโสธร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๑๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๙๑๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ดังนี้
 - ๔.๑ อุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
 - ๑) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดที่มีหัวพุง ๓.๕ mm เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ ชิ้น
 - ๒) สกรูยึดแผ่นโลหะยึดหัวล็อกขนาด ๓.๕ mm เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ ชิ้น
 - ๓) ๒.๗ mm Locking Screw, TI เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ ชิ้น
 - ๔) สกรูคอร์เทกยึดแผ่นโลหะขนาด ๓.๕ mm เป็นเงิน ๒๕๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อ ชิ้น
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
 - ๕.๑ บริษัท วิโอไอ กรุ๊ป จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท โบน เมต จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท เทคนิคอล ยูโร จำกัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๑) นายเกื้อกุล พิทักษ์ราษฎร์	ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒) นางจันทรา พระสว่าง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓) นางสินีนางู เกิดสวัสดิ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายเกื้อกุล พิทักษ์ราษฎร์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางจันทรา พระสว่าง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสินีนางู เกิดสวัสดิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ