



ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. สกรู ยึดแผ่นโลหะยึดหัวล็อกขนาด ๓.๕ มม	จำนวน	๓๕๐	ชิ้น/piece
๒. แผ่นโลหะตามกระดุกชนิดมีหัว พยุง ๓.๕ มม	จำนวน	๔๐	ชิ้น/piece

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yasohospital.org, หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๙๗๓๙๐๐-๕ ต่อ ๑๕๐๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมศักดิ์ เขาว์ศิริกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดยโสธร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่๓๘/๒๕๖๔.....

การซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๒ รายการ

ตามประกาศ จังหวัดยโสธร

ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

จังหวัดยโสธร ซึ่งต่อไปเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. สกรู ยึดแผ่นโลหะยึดหัวล็อกขนาด ๓.๕ มม	จำนวน	๓๕๐	ชิ้น/piece
๒. แผ่นโลหะตามกระดุกชนิดมีหัวพวยง ๓.๕ มม	จำนวน	๔๐	ชิ้น/piece

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 - ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
 - ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
 - ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 - ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
 - ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔.๓) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลโสธร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๒ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน รายการละ ๑ ชุด และ/หรือ รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ จังหวัด กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลโยธธ

ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีกรกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งานเว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- กำหนด
- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
 - (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกรรมการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีกรกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพที่ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร ปี ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุงโรงพยาบาลโสธร ปี ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อซึ่งรายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อซึ่งรายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกมัดจำผู้ออกหนังสือค้ำ

ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สกรู ยึดแผ่นโลหะยึดหัวล๊อคขนาด 3.5 mm.
แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวพุง 3.5 mm.
โรงพยาบาลโสธร

ความต้องการ

สกรู ยึดแผ่นโลหะยึดหัวล๊อคขนาด 3.5 mm.

แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวพุง 3.5 mm.

คุณลักษณะเฉพาะ

1. สกรูที่ใช้ยึดกระดูกแผ่นโลหะตามกระดูก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร (Locking screw) หัวสกรูมีเกลียวเพื่อขันให้ยึดกับแผ่นโลหะที่มีรูเป็นเกลียว ปลายสกรูชนิดคล้ายดอกสว่าน สกรูสามารถไขเข้าไปในกระดูกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวก่อน (Self-tapping)

- เกลียวสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร
- แกนสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.9 มิลลิเมตร
- หัวสกรูมีร่องเป็นหกเหลี่ยมขนาด 2.5 มิลลิเมตร
- มีความยาวตั้งแต่ 14-85 มิลลิเมตรผลิตจากไททาเนียม
- สามารถบดนิ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำโดยไม่เสื่อมคุณภาพ

- 1.1. สกรูที่ใช้ยึดกระดูกแผ่นโลหะตามกระดูก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร (Locking Head Screw)

ลำดับที่	รายการ
1	3.5 mm Locking Head Screw Length 14 mm.
2	3.5 mm Locking Head Screw Length 16 mm.
3	3.5 mm Locking Head Screw Length 18 mm.
4	3.5 mm Locking Head Screw Length 20 mm.
5	3.5 mm Locking Head Screw Length 22 mm.
6	3.5 mm Locking Head Screw Length 24 mm.
7	3.5 mm Locking Head Screw Length 26 mm.
8	3.5 mm Locking Head Screw Length 28 mm.
9	3.5 mm Locking Head Screw Length 30 mm.
10	3.5 mm Locking Head Screw Length 32 mm.
11	3.5 mm Locking Head Screw Length 34 mm.
12	3.5 mm Locking Head Screw Length 36 mm.
13	3.5 mm Locking Head Screw Length 38 mm.
14	3.5 mm Locking Head Screw Length 40 mm.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

15	3.5 mm Locking Head Screw Length 45 mm.
16	3.5 mm Locking Head Screw Length 50 mm.
17	3.5 mm Locking Head Screw Length 55 mm.
18	3.5 mm Locking Head Screw Length 60 mm.
19	3.5 mm Locking Head Screw Length 65 mm.
20	3.5 mm Locking Head Screw Length 70 mm.
21	3.5 mm Locking Head Screw Length 75 mm.
22	3.5 mm Locking Head Screw Length 80 mm.
23	3.5 mm Locking Head Screw Length 85 mm.

2. แผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกแบบแอลซีพี (LCP) ใช้กับสกรูตามกระดูกแบบคอร์เทค 3.5 มิลลิเมตรหรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดยึดล็อกกับสกรูโดยตรง เมื่อสกรูยึดล็อกกับแผ่นโลหะตามกระดูกชนิดยึดล็อกกับสกรูโดยตรง เมื่อสกรูยึดล็อกกับแผ่นโลหะตามกระดูกแล้วตัวสกรูจะไม่สามารถขยับได้ เบ้าล็อกออกแบบเป็นขั้นเดียวกันกับแผ่นโลหะตามกระดูก เบ้าล็อกสามารถปรับองศาได้ และสกรูชนิดล็อกกิ้ง

2.1. แผ่นโลหะตามกระดูกต้นแขนส่วนบน (Anatomic Locking Condylar Humeral Plate)

-ใช้กับสกรูคอร์เทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร

- มีจำนวน 3,4,6,8ความหนา 2.2 มิลลิเมตร มีระยะห่างระหว่างรู 7-10 มิลลิเมตร

- ส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร มีแนวปรับองศาอยู่ในตัวแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกชนิดระบบล็อกที่ออกแบบมาให้อยู่ภายในเบ้าล็อกปรับองศาได้ เพื่อป้องกันการเจาะแนวสกรูออกนอกกระดูก (Joint) ผลิตจากไททานเนียม

ลำดับ	รายการ
1	Condylar Humeral Plate 3.5, 3 Holes Length 116 mm.
2	Condylar Humeral Plate 3.5, 4 Holes Length 142 mm.
3	Condylar Humeral Plate 3.5, 6 Holes Length 168 mm.
4	Condylar Humeral Plate 3.5, 8 Holes Length 194 mm.

2.2. แผ่นโลหะตามกระดูกปลายขาส่วนต้นด้านใน (LCP Tibia Plateau Medial)

- ผลิตจากไททานเนียม มีลักษณะรูเรียงชิดกัน 4 รูบริเวณส่วนหัว และมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร มีแนวปรับองศาอยู่ในตัวแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกชนิดระบบล็อกที่ออกแบบมาให้อยู่ภายในเบ้าล็อกปรับองศาได้ เพื่อป้องกันการเจาะแนวสกรูออกนอกกระดูก (Joint)ผลิตจากไททานเนียม

- ใช้สกรูคอร์เทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

- มีลักษณะรูส่วน Shafe เรียงติดกันทุกรู มีข้างซ้ายและข้างขวา ขนาด 6,8,10,12 รู

ลำดับที่	รายการ
1	LCP Tibia Plateau medial Plate, Right 6 Holes Length 99 mm.
2	LCP Tibia Plateau medial Plate, Right 8 Holes Length 125 mm.
3	LCP Tibia Plateau medial Plate, Right 10 Holes Length 138 mm.
4	LCP Tibia Plateau medial Plate, Right 12 Holes Length 151 mm.
5	LCP Tibia Plateau medial Plate, Left 6 Holes Length 99 mm.
6	LCP Tibia Plateau medial Plate, Left 8 Holes Length 125 mm.
7	LCP Tibia Plateau medial Plate, Left 10 Holes Length 138 mm.
8	LCP Tibia Plateau medial Plate, Left 12 Holes Length 151 mm.

2.3. แผ่นโลหะตามกระดูกระหว่างปลายขาส่วนปลายด้านใน (LCP Distal Medial Tibia Plate)

- มีลักษณะรูปแบบเรียงเดี่ยวและรูกกลม บริเวณส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร มีแนวป้องกันอยู่ในตัวแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกชนิดระบบล็อกที่ออกแบบมาให้อยู่ภายในเข้าล็อกป้องกันได้ เพื่อป้องกันการเจาะแนวสกรูออกนอกกระดูก (Joint)ผลิตจากไททานเนียม
- ใช้กับสกรูคอรัเทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกึ่งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรูมีข้างขวาและข้างซ้าย ขนาด 6,8,10,12,13 รู

ลำดับที่	รายการ
1	LCP Distal Medial Tibia, Right 6 Holes Length 142 mm.
2	LCP Distal Medial Tibia, Right 8 Holes Length 168 mm.
3	LCP Distal Medial Tibia, Right 10 Holes Length 194 mm.
4	LCP Distal Medial Tibia, Right 12 Holes Length 220 mm.
5	LCP Distal Medial Tibia, Right 13 Holes Length 235 mm.
6	LCP Distal Medial Tibia, Left 6 Holes Length 142 mm.
7	LCP Distal Medial Tibia, Left 8 Holes Length 168 mm.
8	LCP Distal Medial Tibia, Left 10 Holes Length 194 mm.
9	LCP Distal Medial Tibia, Left 12 Holes Length 220 mm.
10	LCP Distal Medial Tibia, Left 13 Holes Length 235 mm.

2.4. แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนปลายไหปลาร้า (Anatomic LCP Distal Clavical Plate)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

- มีลักษณะรูแบบเรียงเดียว และรูกลมบริเวณส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มิลลิเมตร มีแนวป้องกันคออยู่ในตัวแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกชนิดระบบล็อกที่ออกแบบมาให้อยู่ภายในเบ้าล็อกป้องกันได้ เพื่อป้องกันการเจาะแนวสกรูออกนอกกระดูก (Joint) ผลิตจากไททาเนียม
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู มีข้างขวาและข้างซ้าย ขนาด 4,5,6 รู
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกึ่งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร

ลำดับ	รายการ
1	LCP Distal Clavical 2.7/3.5 mm, Right 4 Holes
2	LCP Distal Clavical 2.7/3.5 mm, Right 5 Holes
3	LCP Distal Clavical 2.7/3.5 mm, Right 6 Holes
4	LCP Distal Clavical 2.7/3.5 mm, Left 4 Holes
5	LCP Distal Clavical 2.7/3.5 mm, Left 5 Holes
6	LCP Distal Clavical 2.7/3.5 mm, Left 6 Holes

2.5. แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนไหปลาร้า (Anatomic LCP S Clavical Plate)

- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกึ่งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู มีข้างขวาและข้างซ้าย ขนาด 6,7,8 รู

ลำดับ	รายการ
1	LCP S- Clavical 3.5 mm, Right 6 Holes Length 80 mm.
2	LCP S- Clavical 3.5 mm, Right 7 Holes Length 93 mm.
3	LCP S- Clavical 3.5 mm, Right 8 Holes Length 106 mm.
4	LCP S- Clavical 3.5 mm, Left 6 Holes Length 80 mm.
5	LCP S- Clavical 3.5 mm, Left 7 Holes Length 93 mm.
6	LCP S- Clavical 3.5 mm, Left 8 Holes Length 106 mm.

2.6. แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนไหปลาร้าชนิดมีขอเกี่ยว (LCP Clavical hook Plate)

- มีลักษณะรูแบบเรียงเดียว และบริเวณส่วนหัวมีขอเกี่ยว มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู มีข้างขวาและข้างซ้าย ขนาด 3,4,5 รู และแทรกด้วยรู Variable Angle
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกึ่งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร
- ผลิตจากไททาเนียม

ลำดับ	รายการ
1	LCPClavical hook 3.5 mm, Right 3 Holes Length 104 mm.
2	LCPClavical hook 3.5 mm, Right 4 Holes Length 119 mm.
3	LCPClavical hook 3.5 mm, Right 5 Holes Length 131 mm.
4	LCPClavical hook 3.5 mm, Left 3 Holes Length 104 mm.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

5	LCPClavical hook 3.5 mm, Left 4 Holes Length 119 mm.
6	LCPClavical hook 3.5 mm, Left 5 Holes Length 131 mm.

2.7. แผ่นโลหะตามกระดูกระหว่างปลายขาส่วนปลายด้านนอก (Anatomic LCPDistal Tibia Lateral Front Side Plate)

- มีลักษณะรูแบบเรียงเดียว และตัวเพลทเป็นลักษณะบิดออก
- ส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร มีแนวป้องกันค้ำอยู่ในตัวแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกชนิดระบบล็อกที่ออกแบบมาให้อยู่ภายในเบ้าล็อกป้องกันค้ำได้ เพื่อป้องกันการเจาะแนวกระดูกนอกกระดูก (Joint)ผลิตจากไททาเนียม
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกึ่งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู มีข้างขวาและข้างซ้าย ขนาด 6,8,10,12 รู

ลำดับ	รายการ
1	LCPDistal Tibia Lateral Front Side 3.5 mm, Right 6 Holes Length 121 mm.
2	LCPDistal Tibia Lateral Front Side 3.5 mm, Right 8 Holes Length 147 mm.
3	LCPDistal Tibia Lateral Front Side 3.5 mm, Right 10 Holes Length 173 mm.
4	LCPDistal Tibia Lateral Front Side 3.5 mm, Right 12 Holes Length 199 mm.
5	LCPDistal Tibia Lateral Front Side 3.5 mm, Left 6 Holes Length 121 mm.
6	LCPDistal Tibia Lateral Front Side 3.5 mm, Left 8 Holes Length 147 mm.
7	LCPDistal Tibia Lateral Front Side 3.5 mm, Left 10 Holes Length 173 mm.
8	LCPDistal Tibia Lateral Front Side 3.5 mm, Left 12 Holes Length 199 mm.

2.8. แผ่นโลหะตามกระดูกปลายขาส่วนต้นด้านนอก (Anatomic LCPTibia Plateau Lateral Plate)

- มีลักษณะรูแบบเรียงเดียว ผลิตจากไททาเนียม ส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร มีแนวป้องกันค้ำอยู่ในตัวแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกชนิดระบบล็อกที่ออกแบบมาให้อยู่ภายในเบ้าล็อกป้องกันค้ำได้ เพื่อป้องกันการเจาะแนวกระดูกนอกกระดูก (Joint)ผลิตจากไททาเนียม
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกึ่งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู มีข้างขวาและข้างซ้าย ขนาด 6,8,10,12 รู

ลำดับ	รายการ
1	LCPTibia Plateau Lateral 3.5 mm, Right 6 Holes Length 103 mm.
2	LCPTibia Plateau Lateral 3.5 mm, Right 8 Holes Length 129 mm.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

3	LCPTibia Plateau Lateral 3.5 mm, Right 10 Holes Length 142 mm.
4	LCPTibia Plateau Lateral 3.5 mm, Right 12 Holes Length 155 mm.
5	LCPTibia Plateau Lateral 3.5 mm, Left 6 Holes Length 103 mm.
6	LCPTibia Plateau Lateral 3.5 mm, Left 8 Holes Length 129 mm.
7	LCPTibia Plateau Lateral 3.5 mm, Left 10 Holes Length 142 mm.
8	LCPTibia Plateau Lateral 3.5 mm, Left 12 Holes Length 155 mm.

2.9. แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนปลายเท้า (Calcaneus Locking Plate)

- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยว ผลิตจากไททาเนียม ส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร มีแนวป้องกันรอยแตกในตัวแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกชนิดระบบล็อกที่ออกแบบมาให้อยู่ภายในเบ้าล็อกป้องกันรอยแตกได้ เพื่อป้องกันการเจาะแนวสกรูออกนอกกระดูก (Joint) ผลิตจากไททาเนียม
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกึ่งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู มีข้างขวาและข้างซ้าย ขนาด 15 รู

ลำดับ	รายการ
1	Calcaneus Locking Plate Left Hole 15
2	Calcaneus Locking Plate Right Hole 15

2.10. แผ่นโลหะตามกระดูกชิ้นนอกส่วนล่าง (Distal Fibular Locking Plate-Type I)

- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยว ผลิตจากไททาเนียม ส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร มีแนวป้องกันรอยแตกในตัวแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกชนิดระบบล็อกที่ออกแบบมาให้อยู่ภายในเบ้าล็อกป้องกันรอยแตกได้ เพื่อป้องกันการเจาะแนวสกรูออกนอกกระดูก (Joint) ผลิตจากไททาเนียม
- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกึ่งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู มีข้างขวาและข้างซ้าย ขนาด 3,4,5,6 รู

ลำดับ	รายการ
1	Distal Fibular Locking Plate Left 3 Holes Length 77 mm.
2	Distal Fibular Locking Plate Left 4 Holes Length 89 mm.
3	Distal Fibular Locking Plate Left 5 Holes Length 89 mm.
4	Distal Fibular Locking Plate Left 6 Holes Length 113 mm.
5	Distal Fibular Locking Plate Right 3 Holes Length 77 mm.
6	Distal Fibular Locking Plate Right 4 Holes Length 89 mm.
7	Distal Fibular Locking Plate Right 5 Holes Length 89 mm.
8	Distal Fibular Locking Plate Right 5 Holes Length 113 mm.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

2.11. แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนปลายข้อศอก (Olecranon Locking Plate)

- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยว ผลิตจากไททาเนียม ส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร มีแนวป้องกันอยู่ในตัวแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกชนิดระบบล็อกที่ออกแบบมาให้อยู่ภายในเบ้าล็อกป้องกันได้ เพื่อป้องกันการเจาะแนวสกรูออกนอกกระดูก (Joint)ผลิตจากไททาเนียม
- ใช้กับสกรูคอรัเทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกึ่งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู มี ขนาด 3,5,7 รู

ลำดับ	รายการ
1	Olecranon locking plate 3 holes
2	Olecranon locking plate 5 holes
3	Olecranon locking plate 7 holes

2.12. แผ่นโลหะตามกระดูกส่วนไหล่ปลายแบบมีข้อเกี่ยว (Distal Humeral Locking Plate)

- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยว ผลิตจากไททาเนียม ส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร มีแนวป้องกันอยู่ในตัวแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกชนิดระบบล็อกที่ออกแบบมาให้อยู่ภายในเบ้าล็อกป้องกันได้ เพื่อป้องกันการเจาะแนวสกรูออกนอกกระดูก (Joint)ผลิตจากไททาเนียม
- ใช้กับสกรูคอรัเทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกึ่งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู มีข้างซ้ายและขวา ขนาด 3,4,5 รู

ลำดับ	รายการ
1	Distal Humeral Locking Plate Left 3 Holes Length 82 mm.
2	Distal Humeral Locking Plate Left 4 Holes Length 95 mm.
3	Distal Humeral Locking Plate Left 5 Holes Length 106 mm.
4	Distal Humeral Locking Plate Right 3 Holes Length 82 mm.
5	Distal Humeral Locking Plate Right 4 Holes Length 95 mm.
6	Distal Humeral Locking Plate Right 5 Holes Length 106 mm.

2.13. แผ่นยึดตรึงกระดูก (T Plate)

- มีลักษณะรูแบบเรียงเดี่ยว ผลิตจากไททาเนียม ส่วนหัวของเพลทมีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร มีแนวป้องกันอยู่ในตัวแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกชนิดระบบล็อกที่ออกแบบมาให้อยู่ภายในเบ้าล็อกป้องกันได้ เพื่อป้องกันการเจาะแนวสกรูออกนอกกระดูก (Joint)ผลิตจากไททาเนียม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

- ใช้กับสกรูคอรัทเทคขนาด 3.5 มิลลิเมตร หรือล็อกกิ้งเฮดสกรูขนาด 3.5 มิลลิเมตร
- มีลักษณะรูส่วน Shaft แบบเรียงติดกันทุกรู มีข้างซ้ายและขวา ขนาด 3,4,5,6,8,10 รู

ลำดับ	รายการ
1	T Plate Left 3 Holes
2	T Plate Left 4 Holes
3	T Plate Left 5 Holes
4	T Plate Left 6 Holes
5	T Plate Left 8 Holes
6	T Plate Left 10 Holes
7	T Plate Right 3 Holes
8	T Plate Right 4 Holes
9	T Plate Right 5 Holes
10	T Plate Right 6 Holes
11	T Plate Right 8 Holes
12	T Plate Right 10 Holes

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นวัสดุปลอดสนิมตามมาตรฐานทางการแพทย์สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เสื่อมสภาพ
2. ผลิตจากไททานเนียม วัสดุที่เสถียรราคาสามารถใช้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทางโรงพยาบาลมีใช้อยู่ได้
3. มีเอกสารนำเข้าผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข (FREESALE)
4. ได้รับรองมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานสากล ISO หรือ CE-MARK
5. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
6. มีเครื่องมือวางให้แพทย์ใช้ในโรงพยาบาล 1 ชุดและสำรองเพิ่มเติมตามที่แพทย์ต้องการ
7. มีสินค้าให้กรรมการตรวจสอบในวันพิจารณาผล

****หมายเหตุ**** สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าของบริษัทได้ทุกชิ้นในมูลค่าเท่ากัน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
 - ๑) สกรู ยึดแผ่นโลหะยึดหัวล็อกขนาด ๓.๕ mm จำนวน ๓๕๐ ชิ้น
 - ๒) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวพุง ๓.๕ mm จำนวน ๔๐ ชิ้น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลโยธธ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ดังนี้
 - ๔.๑ อุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
 - ๑) สกรู ยึดแผ่นโลหะยึดหัวล็อกขนาด ๓.๕ mm เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ ชิ้น
 - ๒) แผ่นโลหะตามกระดูกชนิดมีหัวพุง ๓.๕ mm เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ ชิ้น
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด
 - ๕.๑ บริษัท โอเร็็กซ์ เทคดิง จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท เนรัญชรา โอเรียนทัล เฮลท์ จำกัด
 - ๕.๓ ๑.๓ บริษัท โซคิมส์ จำกัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายเกื้อกุล พิทักษ์ราษฎร์	ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางจันทรา พระสว่าง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖.๓ นางพัชรพร เจริญสุข	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเกื้อกุล พิทักษ์ราษฎร์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

(นางจันทรา พระสว่าง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางพัชรพร เจริญสุข)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

1017-1